

Gültig bis 31.01.2023 | #04.22

MEHR KAUFEN,  
MEHR SPAREN!

### MENGENSTAFFELN

- Ab 3 Stück - 2% Rabatt
- Ab 5 Stück - 3% Rabatt
- Ab 10 Stück - 5% Rabatt

Größere  
Abnahmemengen  
auf Anfrage!

# C | CANDAN

GASTRONOMIETECHNIK

# Herbst / Winter AKTION



98BB |  
KÜHLVITRINE

**TOPSELLER**

GREENLINE



- 428 x 386 x 1100 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +7°C
- 230 V, 50 Hz, 200 W
- Volumen: 98 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Inklusive 4x verstellbare, kunststoffummantelte Roste

579,00 € | **319,00 €**

KÄLTEMITTEL  
**R600A**

PS900.01NS | PIZZAKÜHLTISCH

**TOPSELLER**

- 900 x 700 x 1070 mm
- Temperaturbereich: +2°C / +8°C
- 155 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 285 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Mit Granit-Arbeitsplatte
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- 2 Flügeltüren

1.259,00 € | **569,00 €**

KÄLTEMITTEL  
**R600A**



PED-9292 | ELEKTRO-PIZZAOFEN

- 890 x 1160 x 760 mm
- 2x 9x Pizzen Ø 300 mm
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- 16 kW, 400 V
- Geringer Energieverbrauch
- Getrennt regelbare Thermostate
- Ober- und Unterhitze
- Mit Entlüftungskamin

3.349,00 € | **2.059,00 €**



**NEU**





# FIT FOR CHRISTMAS



## PGF1200 | GAS-GRIDDLEPLATTE ECO

- 1020 x 510 x 235 mm
- Grillfläche: Gerillt / Glatt, 6 mm
- 3 Heizzonen
- 9,3 kW
- Material: Edelstahl
- Mit Fettauffangschale
- Auf Flüssiggas eingestellt

999,00 € | **569,00 €**



## BEHEIZBARER SUPPENTOPF

- Ø 280 x 370 mm
- Fassungsvermögen: 5,7 Liter
- Temperaturbereich: bis 90°C

Modell	Preis
1 ST-57	82,95 € <b>49,00 €</b>
2 ST-57INOX	89,90 € <b>59,00 €</b>



## ST-100INOX | BEHEIZBARER SUPPENTOPF

- Ø 345 x 360 mm
- Fassungsvermögen: 8 Liter
- Material: Edelstahl
- 400 W, 230 V, 50 Hz
- Temperaturbereich: bis 90°C

124,95 € | **79,00 €**



## EINKOCHAUTOMAT / GLÜHWEINTOPF

- Ø 410 x 410 x 450 mm
- Fassungsvermögen: 27 Liter
- Temperaturbereich: +30°C / +100°C

Modell	Preis
1 <b>GWB</b>	129,00 € <b>79,00 €</b>
2 <b>GWR</b>	129,00 € <b>79,00 €</b>



## EINKOCHAUTOMAT / GLÜHWEINTOPF

- Hergestellt aus Edelstahl
- Mit Glasdeckel und Unterboden
- Temperaturbereich: +30°C / +100°C

Modell	Preis
1 <b>GWES-25L</b>	179,00 € <b>109,00 €</b>
2 <b>GWES-30L</b>	159,00 € <b>99,00 €</b>



## WB-10 | WASSERBOILER

- Ø 335 x 335 x 415 mm
- 2000 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 10 Liter
- Ideal zum Warmhalten von Wasser, Tee oder Glühwein

89,00 € | **59,00 €**



## BACKWAREN ELEKTRO-FRITTEUSE

- Hergestellt aus Edelstahl, 400 V, 50-60 Hz
- Temperaturbereich: +350°C / +190°C

Modell	Anschluss	Preis
1 <b>FE-30</b>	9 kW	839,00 € <b>539,00 €</b>
2 <b>FE-60</b>	15 kW	1.279,00 € <b>799,00 €</b>



## ELEKTRO-CRÊPES-EISEN

- Durchmesser der Backplatte: Ø 400 mm
- Material der Backplatten: Gusseisen
- Temperaturbereich: +300°C, 400 V, 50 Hz

Modell	Anschluss	Preis
1 <b>CRE1</b>	3 kW	259,00 € <b>169,00 €</b>
2 <b>CRE2</b>	4,8 kW	519,00 € <b>319,00 €</b>

# FIT FOR CHRISTMAS



## TW40 | TASSENWÄRMER

- Kapazität: Ca. 40 Tassen
- 320 x 320 x 545 mm
- 140 W, 230 V, 50 Hz
- Zonen: 2 getrennt schaltbare Zonen
- Temperaturbereich: Max. 60°C (Tassen)
- Material Gehäuse: Edelstahl



459,00 € | 249,00 €

## PLUS700N | EDELSTAHL KÜHLSCHRANK

TOPSELLER

GREENLINE

C

- 740 x 830 x 2000 mm
- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- 255 W, 230 V, 50 Hz
- Innenraum: 428 Liter, GN 2/1
- Abschließbar
- Inklusive 3 Roste (534 x 630 mm)



1.999,00 € | 1.119,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

## WK645 | WEINKÜHLSCHRANK

TOPSELLER

GREENLINE

C

- 395 x 545 x 875 mm
- Temperaturbereich: +5°C / +20°C
- 60 W, 230 V, 50 Hz
- Innenraum: 90 Liter, 24 Flaschen
- Aktive Lüfter je Zone für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Geräusch- und vibrationsarm
- Inklusive 4 herausnehmbare Holzlagerböden



1.099,00 € | 619,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

## 58.01TC | KÜHLVITRINE

GREENLINE

C

- 428 x 386 x 846 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 160 W
- Volumen: 58 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 2x verstellbare Roste (336 x 335 mm)
- Belüftetes Kühlfach für eine bessere Luftzirkulation



499,00 € | 249,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

## 72L | KÜHLVITRINE

TOPSELLER

GREENLINE

C

- 428 x 386 x 885 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 180 W
- Volumen: 72 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 3x verstellbare, kunststoffummantelte Roste



499,00 € | 299,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

## 72BB | KÜHLVITRINE

TOPSELLER

GREENLINE

C

- 428 x 386 x 885 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 180 W
- Volumen: 72 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 3x verstellbare, kunststoffummantelte Roste



499,00 € | 299,00 €

KÄLTEMITTEL R600A



## HS2500R | HEIZSTRAHLER

- Wandmontage
- Geeignet für Indoor / geschützter Bereich
- 870 x 90 x 190 mm
- Leistungsstufen: 850 W / 1650 W / 2500 W
- 2500 W, 230 V, 50 Hz
- Heizelement: Quarz
- Winkel einstellbar
- Schutzart: IP20

119,00 € | 69,00 €

## HS2000 | HEIZSTRAHLER

- Freistehend oder Wandmontage
- Geeignet für Indoor und Outdoor
- 500 x 500 x 1800/2100 mm
- Leistungsstufen: 650 W / 1350 W / 2000 W
- 2000 W, 230 V, 50 Hz
- Heizelement: Quarz
- Winkel einstellbar zwischen 0-45°



119,00 € | 69,00 €

## LG-310BB | GLASTÜR-KÜHLSCHRANK

TOPSELLER

D

- 620 x 635 x 1562 mm
- Temperaturbereich: 0°C / +10°C
- 245 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 310 Liter
- Tür abschließbar
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Inklusive 4 Roste (530 x 380 mm)



999,00 € | 499,00 €

KÄLTEMITTEL R600A



**UKG200.01** |  
KÜHLSCHRANK

**GREENLINE** A B

- 777 x 715 x 1720 mm
- 416 Liter
- Temperaturbereich: -1°C / +7°C
- 105 W, 230 V, 50 Hz
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Automatische Abtauung
- Digitaler Temperaturregler
- Abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 Rollen hinten und 2 Füße vorne

879,00 € | **499,00 €**

KÄLTEMITTEL  
**R600A**



SERIE 600 | KÜHLTISCH

**GREENLINE**

- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- Innenraum: GN 2/3
- Höhe: 860 mm
- Tiefe: 600 mm
- Umluftkühlung, automatische Abtauung
- 350 W, 230 V, 50 Hz

KÄLTEMITTEL  
**R600A**

Modell	Breite	Volumen	Türen	Schubladen	Aufkantung	EEK	Preis
<b>60-2.01</b>	1360 mm	155 Liter	2 Türen	-	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	1.679,00 € <b>1.069,00 €</b>
<b>60-2A.01</b>	1360 mm	155 Liter	2 Türen	-	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	1.719,00 € <b>1.069,00 €</b>
<b>60-2C4.01</b>	1360 mm	86 Liter	-	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	2.399,00 € <b>1.499,00 €</b>
<b>60-3.01</b>	1795 mm	231 Liter	3 Türen	-	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.099,00 € <b>1.299,00 €</b>
<b>60-3A.01</b>	1795 mm	231 Liter	3 Türen	-	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.099,00 € <b>1.339,00 €</b>
<b>60-3C4.01</b>	1795 mm	158 Liter	1 Tür	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	2.799,00 € <b>1.389,00 €</b>
<b>60-3C4A.01</b>	1795 mm	158 Liter	1 Tür	4 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	2.799,00 € <b>1.749,00 €</b>
<b>60-3C6.01</b>	1795 mm	129 Liter	-	6 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.099,00 € <b>1.749,00 €</b>
<b>60-3C6A.01</b>	1795 mm	129 Liter	-	6 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.159,00 € <b>1.959,00 €</b>
<b>60-4C4.01</b>	2250 mm	241 Liter	2 Türen	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">D</span>	2.939,00 € <b>1.839,00 €</b>



**UK500N** |  
KÜHLSCHRANK

**GREENLINE** C

- 777 x 715 x 1720 mm
- 416 Liter
- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- 130 W, 230 V, 50 Hz
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Automatische Abtauung
- Digitaler Temperaturregler
- Abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 Rollen hinten und 2 Füße vorne

1.559,00 € | **919,00 €**

KÄLTEMITTEL  
**R600A**



SERIE 700 | KÜHLTISCH

**GREENLINE**

- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- Innenraum: GN 1/1
- Höhe: 860 mm
- Tiefe: 700 mm
- Umluftkühlung, automatische Abtauung
- 300 W, 230 V, 50 Hz

KÄLTEMITTEL  
**R600A**

Modell	Breite	Volumen	Türen	Schubladen	Aufkantung	EEK	Preis
<b>VIP-2.01</b>	1360 mm	190 Liter	2 Türen	-	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span>	1.779,00 € <b>1.119,00 €</b>
<b>VIP-2A.01</b>	1360 mm	190 Liter	2 Türen	-	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span>	1.779,00 € <b>1.119,00 €</b>
<b>VIP-2C4.01</b>	1360 mm	105 Liter	-	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.459,00 € <b>1.559,00 €</b>
<b>VIP-2C4A.01</b>	1360 mm	105 Liter	-	4 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.499,00 € <b>1.559,00 €</b>
<b>VIP-3.01</b>	1795 mm	292 Liter	3 Türen	-	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.245,95 € <b>1.379,00 €</b>
<b>VIP-3A.01</b>	1795 mm	292 Liter	3 Türen	-	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.099,00 € <b>1.379,00 €</b>
<b>VIP-3C4.01</b>	1795 mm	194 Liter	1 Tür	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.839,00 € <b>1.779,00 €</b>
<b>VIP-3C4A.01</b>	1795 mm	194 Liter	1 Tür	4 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	2.839,00 € <b>1.779,00 €</b>
<b>VIP-3C6.01</b>	1795 mm	158 Liter	-	6 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.159,00 € <b>1.999,00 €</b>
<b>VIP-3C6A.01</b>	1795 mm	158 Liter	-	6 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.159,00 € <b>1.999,00 €</b>
<b>VIP-4.01</b>	2250 mm	393 Liter	4 Türen	-	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	2.519,00 € <b>1.579,00 €</b>
<b>VIP-4C4.01</b>	2230 mm	284 Liter	2 Türen	4 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.139,00 € <b>1.999,00 €</b>
<b>VIP-4C4A.01</b>	2230 mm	284 Liter	2 Türen	4 Schubladen	✓	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.139,00 € <b>1.999,00 €</b>
<b>VIP-4C8.01</b>	2230 mm	211 Liter	-	8 Schubladen	-	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>	3.779,00 € <b>2.379,00 €</b>

# KOMBIDÄMPFER



## Schmalster Kombidämpfer der Welt

Mit nur 510 mm Breite sind die Kombidämpfer T Version reine Platzwunder und passen in jede Küche.



T VERSION I  
KOMBIDÄMPFER

### Garraum

- Mit abgerundeten Ecken
- Sicherheitstempurbegrenzer
- Sicherheit gegen Unter- und Überdruck im Garraum
- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern
- Inklusive LED-Beleuchtung
- Automatisches Mess- und Kontrollsystem der Luftfeuchtigkeit
- Fast Dry System zur Schnellentfeuchtung der Kammer
- Automatische Kammerentlüftung
- Manuelle Befeuchtung
- Inklusive Automatisches Reinigungssystem LCS
  - Inklusive 2 Kartuschenbehälter flüssiges Reinigungsmittel
- 7 Automatische Reinigungsprogramme

### Tür

- Doppelverglasung
- Mechanischer Türkontaktschalter

### Garprogramme

- Automatischer Betriebsmodus mit 95 Programmen
- Manuelles Garen mit 3 Garmodi
- USB-Anschluss zum herunterladen der HACCP-Daten

### Display

- Anzeige von: Temperatur, Klima, Zeit und Temperatur im Produktkern
- Drei Drehknöpfe für eine einfache und intuitive manuelle Bedienung
- Anzeige von Störungen, Selbstdiagnostik und Wassermangel

Modell	ICCT026E	ICCT061E
Elektroanschluss	5,25 kW, 400 V, 50 Hz	7,75 kW, 400 V, 50 Hz
Einschübe	6x 2/3 GN 	10x 1/1 GN 
Einschubabstand	60 mm	60 mm
Maße (BxTxH)	510 x 625 x 880 mm	510 x 800 x 880 mm
Preis	7.990,00 € <b>4.619,00</b>	9.499,00 € <b>5.249,00</b>



LEO I  
KOMBIDÄMPFER

### Garraum

- Sicherheitstempurbegrenzer
- Sicherheit gegen Unter- und Überdruck im Garraum
- Frischdampferzeuger mit hoher thermischer Isolierung
- Garraum aus Chrom-Nickel-Stahl
- Multi Cooking & Just In Time
- Fast Dry (Schnelltrockenfunktion)
- Delta T System
- Automatisches Mess- und Kontrollsystem der Luftfeuchtigkeit
- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern
- Inklusive Automatisches Reinigungssystem LCS
  - Inklusive 2 Kartuschenbehälter flüssiges Reinigungsmittel
- 7 Automatische Reinigungsprogramme

### Garprogramme

- Automatic Cooking (Automatisches Garsystem für Rezepte aus aller Welt mit Foto)
- Möglichkeit zu einem verzögerten Start des Garvorganges
- Programmierbare Garvorgänge (bis zu 15 Zyklen)
- Manuelles Garen mit 3 Garmodi

### Display

- Scroll-Rad Plus
- Startbildschirm programmierbar und mit 7-Zoll-TFT-HD-Farbdisplay und Touchscreen-Funktion
- Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftergeschwindigkeit
- Anzeige von Störungen, Selbstdiagnostik und Wassermangel
- Autoreverse-Funktion

Modell	LBET071	LBET101
Elektroanschluss	10,5 kW, 400 V, 50 Hz	16 kW, 400 V, 50 Hz
Einschübe	7x 1/1 GN 	10x 1/1 GN 
Einschubabstand	70 mm	70 mm
Maße (BxTxH)	875 x 825 x 820 mm	930 x 825 x 1040 mm
Preis	12.990,00 € <b>7.499,00</b>	15.990,00 € <b>9.249,00</b>

## ICET051 | ELEKTRO KOMBIDÄMPFER

- 812 x 725 x 770 mm
- Einschübe: 5x GN 1/1, 600 x 400 mm
- Einschubabstand 70 mm
- 7,25 kW, 50 Hz, 400 V, 3 N
- 10 voreinstellbare Programme
- Programmierbar mit 89 Programmen
- 4 Zyklen in automatischer Reihenfolge
- 3 Garmodi:
  - Umluft: 30-260°C
  - Dampfgaren: 30-130°C
  - Kombitration: 30-260°C
- Zeitgesteuert oder mit Kerntemperatur (optional)
- mit Einhängeschienen

5.199,00 € | **2.879,00 €**



Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

**02932 - 936 - 102**



**NEU**  
**ECO**

**GLÄSER- & GESCHIRR-SPÜLMASCHINE ECO**

**GREENLINE**

- Digitales Bedienfeld mit Tasten
- Geeignet für bis zu 30 Teller
- Waschzyklen: 2 und 3 Minuten
- Klarspülmitteldosierung
- Reinigerdosierpumpe
- Ablaufpumpe
- Füße höhenverstellbar

Modell	GLSE-400RL	GSE-500RL
Ausführung	Gläserspülmaschine	Geschirrspülmaschine
Wasserverbrauch	2,4 Liter / Spülgang	2,5 Liter / Spülgang
Elektroanschluss	2730 W, 230 V, 50 Hz	4900 W, 400 V, 50 Hz
Spültankvolumen	14 Liter	26 Liter
Maße (BxTxH)	465 x 565 x 720 mm	565 x 680 x 835 mm
Preis	1.399,00 € <b>869,00 €</b>	1.699,00 € <b>999,00 €</b>



**PREMIUM**  
**PRO**

**GESCHIRRSPÜLMASCHINE PRO**

- Digitales Bedienfeld mit Tasten
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
- Waschzyklen: 1, 2, 3 und 8 Minuten
- Doppelwandige Tür und Korpus
- Klarspülmitteldosierung
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Abwasserpumpe
- Entkalker
- Getrennte Spül- & Nachspülarme

Modell	GLSP-400RLE	GSP-500RLE
Ausführung	Gläserspülmaschine	Geschirrspülmaschine
Wasserverbrauch	2,4 Liter / Spülgang	2,6 Liter / Spülgang
Elektroanschluss	230 V, 50 Hz, 3,07 kW	400 V, 50 Hz, 4,9 kW
Spültankvolumen	14 Liter	23 Liter
Maße (BxTxH)	460 x 515 x 680 mm	570 x 610 x 820 mm
Preis	2.399,00 € <b>1.499,00 €</b>	2.739,00 € <b>1.749,00 €</b>



**SPÜLTISCH**

- Höhe: 950 mm, Tiefe: 700 mm
- Mit Aufkantung (100 mm)
- Mit Grundboden
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Spülbecken sind mit einer Anti-Dröhn-Matte unterfüttert



Breite	Becken	Modell	Preis
1000 mm	2 Becken, 400 x 500 x 250 mm	<b>SPG107BM2</b>	599,00 € <b>339,00 €</b>
1000 mm	links, 400 x 500 x 250 mm	<b>SPG107BR1</b>	499,00 € <b>319,00 €</b>
1200 mm	links, 500 x 500 x 250 mm	<b>SPG127BL1</b>	579,00 € <b>309,00 €</b>

**HWB57 | HANDWASCH-AUGUSSBECKENKOMBINATION**

- 500 x 600 x 850 mm, 100 mm Aufkantung
- Inklusive Ablaufgarnitur
- Mischarmatur, Kalt- & Warmwasseranschluss



**419,00 € | 249,00 €**

**IP0074 | HANDWASCHBECKEN**

- 400 x 400 x 235 mm, 100 mm Aufkantung
- Beckenmaße: Ø 340 mm
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Mechanischer Timer: 7 Sek.



**339,00 € | 209,00 €**

# SPÜLTECHNIK LÖSUNGEN

## SPÜLTECHNIK LÖSUNG

PREMIUM

PRO

### SPÜLTECHNIK PAKET

- 1x Geschirrspülmaschine PRO
- Weitere Informationen aus Seite 6
- 1x Spülzentrum mit Spülmaschinenrücksprung
- Bautiefe: 700 mm
- Höhe: 850 mm
- Material: Hergestellt aus Edelstahl
- Verschweißt
- Aufkantung: 40 mm
- 1x Schlauchpendelbrause Zweiloch-Mischbatterie
- Anschluss: Warm- und Kaltwasser
- Tischmontage
- Geschirrbrause
- Standrohr mit Wandhalterung
- Verchromte Tragfeder mit Schlauchschutz
- Dreikanthaubengriffe
- Gesamthöhe: 1170 mm
- Schwenkauslauf: 1000 mm



Paket	SPÜLTECHNIK PAKET 1	SPÜLTECHNIK PAKET 2	SPÜLTECHNIK PAKET 3	SPÜLTECHNIK PAKET 4
Spülmaschine	GSP-500RLE	GSP-500RLE	GSP-500RLE	GSP-500RLE
Spülzentrum	SPZT12701BL 	SPZT12701BR 	SPZT16702BL 	SPZT16702BR 
	Außenmaße: 1200 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 500 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1200 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 500 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1600 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 400 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1600 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 400 x 500 x 250 mm
Schlauchpendelbrause	SIG606	SIG606	SIG606	SIG606
Preis	4.117,00 €   <b>2.499,00€</b>	4.117,00 €   <b>2.499,00€</b>	4.557,00 €   <b>2.759,00€</b>	4.757,00 €   <b>2.759,00€</b>

## SPÜLTECHNIK LÖSUNG

PREMIUM

PRO

### SPÜLTECHNIK PAKET

#### SPÜLTECHNIK PAKET 5

- 1x Haubenspülmaschine PRO **HSP-500RLE**
- Elektromechanische Steuerung
- Waschzyklen: 1, 2, 3 und 8 Minuten
- Wasserverbrauch: 2,6 Liter / Zyklus
- Maße: 655 x 785 x 1480 / 1930 mm
- Einschubhöhe: 405 mm
- Doppelwandige Tür und Korpus
- Getrennte Spül- und Nachspülarme
- Klarspülmitteldosierung
- Peristaltische Klarspülmittelpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Abwasserpumpe
- Entkalker
- 1x Zu- und Ablauftisch **ALTGR-630**
- Maße: 630 x 520 x 865 mm, Position: rechts
- 1x Zulauf Tisch mit Becken **ALTGBL-1200S**
- Maße: 1190 x 650 x 890 mm, Position: links



7.397,00 € | **4.619,00€**



1 | 11 LITER **TOPSELLER**

## ELEKTRO-FRITTEUSE

- 230 V, 50 Hz
- Temperaturbereich: +90°C / +190°C

Modell	Maße	Anschluss	Preis
<b>1 FE-10T</b>	360 x 420 x 370 mm	8,1 kW	729,00€ <b>449,00€</b>
<b>2 FE-1010T</b>	720 x 420 x 370 mm	2x 8,1 kW	1.349,00€ <b>849,00€</b>



## WF-101 | ELEKTRO-FRITTEUSE

- 290 x 440 x 285 mm
- Volumen: 6 Liter
- Temperaturbereich: +60°C / +240°C
- Sicherheitsthermostat für Überhitzungsschutz
- 3,25 kW, 230 V, 50 Hz

289,00€ | **169,00€**



## WF-102V | ELEKTRO-FRITTEUSE

**TOPSELLER**

- 570 x 460 x 325 mm
- Volumen: 2x 6 Liter
- Temperaturbereich: +60°C / +190°C
- 2x 3,25 kW, 230 V, 50 Hz

399,00€ | **249,00€**

## ELEKTRO-KONTAKTGRILL

- 430 x 310 x 200 mm
- 2,8 kW, 230 V, 50 Hz
- Platte oben: 335 x 220 x 45 mm
- Platte unten: 355 x 283 x 65 mm
- Temperaturbereich: +50°C / +300°C



Modell	Ausführung	Preis
<b>1 KG5.2</b>	oben/unten geillt	279,00€ <b>169,00€</b>
<b>2 KG5.2L</b>	oben geillt, unten glatt	279,00€ <b>169,00€</b>
<b>3 KG5.2LTL</b>	oben/unten glatt	279,00€ <b>169,00€</b>

**NEU**



## PEE-4040 | ELEKTRO-PIZZAOFEN MINI

- 630 x 600 x 290 mm
- 1x Pizza Ø 390 mm, 3,5 kW, 230 V
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- Boden Backkammer: Schamottstein

739,00€ | **479,00€**



## PED-9262 | ELEKTRO-PIZZAOFEN

- 1190 x 800 x 760 mm, 12 kW, 400 V
- 2x 6x Pizzen Ø 300 mm
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- Boden Backkammer: Schamottstein

2.619,00€ | **1.619,00€**



## FTH-90/80E | THERMIK SERIE 900 ELEKTRO-GRILLPLATTE

- 800 x 900 x 900 mm
- Grillfläche: Glatt, 710 x 650 mm
- Temperaturbereich: +50°C / +300°C
- 400 V, 50-60 Hz, 12 kW

3.779,00€ | **2.379,00€**



## BI-90/150G | THERMIK SERIE 900 GAS-KOCHKESSEL

- 800 x 900 x 900 mm, 21 kW
- Tiegel Volumen: 150 Liter
- Temperaturbereich: +30°C / +110°C
- Halbaut. Kaltwasser-Füllsystem

8.549,00€ | **5.379,00€**

# KÜHLZELLEN

## KÜHLZELLEN LÖSUNG



### KÜHL- & TIEFKÜHLZELLEN INKL. REGALEN & KÜHLAGGREGAT

- Innen und außen aus lackiertem Stahlblech
- Zellenboden aus antirutschbeschichtetem Edelstahl
- Kühlaggreat: Kompressortyp E
- Tür abschließbar
- 1 Tür mit Türanschlag rechts
- Inklusive Türinnenheizung
- Inklusive Notöffner innen

### DRUCKAUSGLEICHSENTIL

- Inklusive Heizung
- 230 V




### 750336 | LÜFTUNGSGITTER

- Für Druckausgleichsventil 3526804
- Passend für Elebar
- Befestigungsabstand: 71 mm
- Durchmesser: 116 mm
- Höhe: 36,5 mm

Modell	Ausführung	Preis
3526803	Kühlzellen	59,90 €
3526804	Tiefkühlzellen	149,90 €

18,90 €



### Kühlzelle | Isolierung: 80 mm | Lichtes Türmaß: 700 x 1845 mm

Paket	Maße (BxTxH)	Zelle	Kühlaggreat	Regal	Preis
1	1500 x 1500 x 2010 mm	151520FL   2.979,00 €	LAIKA EL06125N.01   2.549,00 €	KIT35   859,00 €	3.999,00 €
2	2100 x 2100 x 2010 mm	212120FL   4.169,00 €	LAIKA EL07125N.01   2.699,00 €	KIT59   999,00 €	4.919,00 €
3	3000 x 2400 x 2010 mm	302420FL   5.649,00 €	LAIKA EL09125N.01   2.799,00 €	KIT116   1.499,00 €	6.219,00 €
4	1500 x 3000 x 2010 mm	153020FL   4.299,00 €	LAIKA EL07125N.01   2.699,00 €	KIT55   1.119,00 €	5.069,00 €
5	2400 x 2100 x 2010 mm	242120FL   4.479,00 €	LAIKA EL07125N.01   2.699,00 €	KIT80   1.499,00 €	5.419,00 €

### Tiefkühlzelle | Isolierung: 120 mm | Lichtes Türmaß: 580 x 1765 mm

Paket	Maße (BxTxH)	Zelle	Tiefkühlaggreat	Regal	Preis
6	1500 x 1500 x 2200 mm	1515220-120   3.659,00 €	LAIKA EL12125B-03.01   3.139,00 €	GR13406   479,00 €	4.549,00 €
7	1800 x 2100 x 2200 mm	1821220-120   5.069,00 €	LAIKA EL12125B-03.01   3.139,00 €	KIT126   1.119,00 €	5.839,00 €
8	3000 x 2400 x 2200 mm	3024220-120   8.269,00 €	LAIKA EL19130B-03.01   4.499,00 €	KIT148   1.499,00 €	8.919,00 €





## ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

- Arbeitstisch mit Grundboden
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 201
- Höhe: 850 mm / 950 mm
- Füße höhenverstellbar (bis 40 mm)
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Mit oder ohne Aufkantung (100 mm)



## WANDHÄNGESCHRANK

- Mit höhenverstellbaren Zwischenboden
- Schiebetüren mit Schallsisolierung
- Höhe: 650 mm, Tiefe: 400 mm

Breite	Modell	Preis	
1000 mm	<b>GG6266</b>	299,00 €	<b>199,00 €</b>
1200 mm	<b>GG6268</b>	359,00 €	<b>239,00 €</b>
1400 mm	<b>GG6270</b>	379,00 €	<b>249,00 €</b>
1500 mm	<b>GG6271</b>	399,00 €	<b>269,00 €</b>
1600 mm	<b>GG6272</b>	439,00 €	<b>279,00 €</b>
1800 mm	<b>GG6274</b>	479,00 €	<b>319,00 €</b>
2000 mm	<b>GG6276</b>	519,00 €	<b>359,00 €</b>

### 1 OHNE Aufkantung | Bautiefe 700 mm

Breite	Modell	Preis	
600 mm	<b>SR0199</b>	189,00 €	<b>109,00 €</b>
800 mm	<b>SR0201</b>	199,00 €	<b>119,00 €</b>
1200 mm	<b>SR0205</b>	259,00 €	<b>149,00 €</b>
1400 mm	<b>SR0207</b>	279,00 €	<b>169,00 €</b>
1600 mm	<b>SR0209</b>	299,00 €	<b>199,00 €</b>
1800 mm	<b>SR0211</b>	339,00 €	<b>209,00 €</b>
1900 mm	<b>SR0212</b>	359,00 €	<b>219,00 €</b>
2000 mm	<b>SR0213</b>	359,00 €	<b>224,00 €</b>

### 2 MIT Aufkantung | Bautiefe 700 mm

Breite	Modell	Preis	
600 mm	<b>SR0229</b>	199,00 €	<b>119,00 €</b>
800 mm	<b>SR0231</b>	229,00 €	<b>149,00 €</b>
1000 mm	<b>SR0233</b>	259,00 €	<b>159,00 €</b>
1200 mm	<b>SR0235</b>	279,00 €	<b>179,00 €</b>
1400 mm	<b>SR0237</b>	299,00 €	<b>199,00 €</b>
1600 mm	<b>SR0239</b>	339,00 €	<b>219,00 €</b>
1800 mm	<b>SR0241</b>	379,00 €	<b>239,00 €</b>
1900 mm	<b>SR0242</b>	379,00 €	<b>244,00 €</b>
2000 mm	<b>SR0243</b>	399,00 €	<b>249,00 €</b>



## ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Doppelwandige Schiebetüren
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 201
- Füße höhenverstellbar, demontiert
- Tischplatte schalldämmend unterfüttert
- Mit höhenverstellbarem Zwischenboden

### 1 OHNE Aufkantung | Bautiefe 600 mm

Maße (BxTxH)	Modell	Preis	
1000 x 600 x 850 mm	<b>SR8110</b>	479,00 €	<b>319,90 €</b>
1200 x 600 x 850 mm	<b>SR8112</b>	559,00 €	<b>399,00 €</b>
1400 x 600 x 850 mm	<b>SR8114</b>	599,00 €	<b>419,00 €</b>
1600 x 600 x 850 mm	<b>SR8116</b>	679,00 €	<b>459,00 €</b>
2000 x 600 x 850 mm	<b>SR8120</b>	799,00 €	<b>569,00 €</b>

### 2 MIT Aufkantung | Bautiefe 700 mm

Maße (BxTxH)	Modell	Preis	
1000 x 700 x 950 mm	<b>SR1042</b>	599,00 €	<b>459,00 €</b>
1200 x 700 x 950 mm	<b>SR1044</b>	679,00 €	<b>519,00 €</b>
1400 x 700 x 950 mm	<b>SR1046</b>	759,00 €	<b>599,00 €</b>
1600 x 700 x 950 mm	<b>SR1048</b>	859,00 €	<b>669,00 €</b>
1800 x 700 x 950 mm	<b>SR1050</b>	899,00 €	<b>719,00 €</b>
2000 x 700 x 950 mm	<b>SR1052</b>	1.059,00 €	<b>799,00 €</b>



## SPÜLTISCH

- Höhe: 950 mm
- Mit Aufkantung (100 mm)
- Mit Grundboden
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Spülbecken sind mit einer Anti-Dröhn-Matte unterfüttert

### Bautiefe 600 mm

Außenmaße	Becken	Beckenmaße	Modell	Preis	
600 x 600 x 950 mm	1 Becken	400 x 400 x 250 mm	<b>SPG66BM1</b>	359,00 €	<b>239,00 €</b>
700 x 600 x 950 mm	1 Becken	500 x 400 x 250 mm	<b>SPG76BM1</b>	379,00 €	<b>249,00 €</b>
1200 x 600 x 950 mm	1 Becken links	400 x 500 x 250 mm	<b>SPG126BL1</b>	499,00 €	<b>309,00 €</b>
1200 x 600 x 950 mm	1 Becken rechts	400 x 500 x 250 mm	<b>SPG126BR1</b>	499,00 €	<b>309,00 €</b>
1400 x 600 x 950 mm	1 Becken rechts	500 x 400 x 250 mm	<b>SPG146BR1</b>	549,00 €	<b>339,00 €</b>
1400 x 600 x 950 mm	2 Becken links	400 x 400 x 250 mm	<b>SPG146BL2</b>	599,00 €	<b>349,00 €</b>
1400 x 600 x 950 mm	2 Becken	500 x 400 x 250 mm	<b>SPG146BM2</b>	639,00 €	<b>359,00 €</b>

### Bautiefe 700 mm

Außenmaße	Becken	Beckenmaße	Modell	Preis	
600 x 700 x 950 mm	1 Becken	400 x 500 x 250 mm	<b>SPG67BM1</b>	399,00 €	<b>239,00 €</b>
800 x 700 x 950 mm	1 Becken	500 x 500 x 250 mm	<b>SPG87BM1</b>	419,00 €	<b>249,00 €</b>
1200 x 700 x 950 mm	1 Becken rechts	500 x 500 x 250 mm	<b>SPG127BR1</b>	579,00 €	<b>339,00 €</b>
1200 x 700 x 950 mm	2 Becken	400 x 500 x 250 mm	<b>SPG127BM2</b>	639,00 €	<b>349,00 €</b>